



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt

Stand: 1. März 2022

Herausgeber und Redaktion:
Landesverwaltungsamt
Referat Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, Fischerei,
Forst- und Jagdhoheit
Dessauer Str. 70
06118 Halle (Saale)
E-Mail: Saatzgut@lvwa.sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvwa.sachsen-anhalt.de

2. Auflage (2022)

Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt

1. Rechtliche Grundlagen und Verwaltungsvorschriften

- *Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22.05.2002; (BGBl. I Nr. 32, S. 1658)*
- *Forstvermehrungsgut-Zulassungsverordnung (FoVZV) (BGBl. I 2002, Nr. 88 v. 31.12.2002, S. 4721)*
- *Forstvermehrungsgut-Durchführungsverordnung (FoVDV) (BGBl. I 2002, Nr. 88 v. 31.12.2002, S. 4711)*
- *Verordnung der Herkunftsgebiete für forstliches Vermehrungsgut (Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung, FoVHgV) v. 07.10.1994; BGBl. I S. 3578 geändert durch die Verordnung v. 15.01.2003 (BGBl. I S. 238)*
- *Verordnung zur Durchführung des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG DVO) vom 21.12.2004 (GVBl. LSA Nr. 72/04, S. 879)*
- *Erlass des MLU zur Durchführung des FoVG vom 26.02.2004*

2. Allgemeines

Die Erbanlagen des Ausgangsmaterials für forstliches Vermehrungsgut (i.d.R. Bestände) bestimmen ganz wesentlich den waldbaulichen und finanziellen Erfolg, und das möglicherweise über Generationen von Beständen hinweg. Dies gilt sowohl für die natürliche als auch für die künstliche Verjüngung. Die Empfehlungen für die Verwendung forstlichen Vermehrungsgutes in Sachsen-Anhalt beruhen auf langjährigen Versuchen und Anbauerfahrungen in der Praxis, sowie Rückschlüssen von positiven Phänotypen auf erbliche Ursachen im Analogievergleich zu anderen Baumarten.

3. Grundsätze

Mit den Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut in Sachsen-Anhalt erhalten die Waldbesitzer und Forstbetriebe/Zusammenschlüsse die für die Herkunftswahl notwendigen Grundlagen. Gleichzeitig sollen mit den Empfehlungen die

Forstsaamen- und Forstpflanzenbetriebe in der Lage versetzt werden, sich mittelfristig auf eine herkunftsgerechte Nachfrage einzustellen.

Für Verjüngungsmaßnahmen ist Vermehrungsgut aus dem Herkunftsgebiet zu verwenden, in dem sich die Verjüngungsfläche befindet. Ist dieses Vermehrungsgut für eine geplante Verjüngung nicht verfügbar, werden entsprechende Austauschherkünfte empfohlen.

Die Herkunftsempfehlungen sind für den Landeswald und bei waldbaulichen Maßnahmen, für die Fördermittel ausgereicht werden, verbindlich. Darüber hinaus dient die Herkunftsempfehlung für Waldbesitzer als Orientierungsgrundlage.

Hinweis: In den nachstehenden Tabellen erfolgt eine Angabe einzelner Registerzeichen oder Registerzeichengruppen nur in den Fällen, bei denen als mögliche Austauschherkunft nicht das gesamte entsprechende Herkunftsgebiet in Frage kommt.



Abb.: Robinien-Samenplantage „Görzitz“ Qualifiziertes Vermehrungsgut EZR-Nr.:15 3 81902 001 3


Baumarten, die der Richtlinie 1999/105/EG unterliegen und Bestandteil der Herkunftsempfehlungen in Sachsen-Anhalt sind:

<i>Abies alba Mill.</i>	827	Weißtanne	Blatt 1
<i>Abies grandis Lindl.</i>	830	Große Küstentanne	Blatt 2
<i>Acer platanoides L.</i>	800	Spitzahorn	Blatt 3
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>	801	Bergahorn	Blatt 4
<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i>	802	Roterle	Blatt 5
<i>Alnus incana (L.) Moench</i>	803	Grauerle	Blatt 6
<i>Betula pendula Roth</i>	804	Sandbirke	Blatt 7
<i>Betula pubescens Ehrh.</i>	805	Moorbirke	Blatt 8
<i>Carpinus betulus L.</i>	806	Hainbuche	Blatt 9
<i>Castanea sativa Mill.</i>	808	Esskastanie	Blatt 10
<i>Fagus sylvatica L.</i>	810	Rotbuche	Blatt 11
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	811	Esche	Blatt 12
<i>Larix decidua Mill.</i>	837	Europäische Lärche	Blatt 13
<i>Larix x eurolepis</i>	838	Hybridlärche	Blatt 14
<i>Larix kaempferi (Lamb.) Carr.</i>	839	Japanische Lärche	Blatt 15
<i>Picea abies (L.) Karst.</i>	840	Fichte	Blatt 16
<i>Picea sitchensis (Bong.) Carr.</i>	844	Sitkafichte	Blatt 17
<i>Pinus nigra Arnold</i>	847	Schwarzkiefer	Blatt 18
<i>Pinus sylvestris L.</i>	851	Kiefer	Blatt 19
<i>Populus spp.</i>	900	Pappel	Blatt 20
<i>Prunus avium L.</i>	814	Vogelkirsche	Blatt 21
<i>Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco</i>	853	Douglasie	Blatt 22
<i>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</i>	818	Traubeneiche	Blatt 23
<i>Quercus robur L.</i>	817	Stieleiche	Blatt 24
<i>Quercus rubra L.</i>	816	Roteiche	Blatt 25
<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	819	Robinie	Blatt 26
<i>Tilia cordata Mill.</i>	823	Winterlinde	Blatt 27
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	824	Sommerlinde	Blatt 28

Blatt 1

Baumart: Weißtanne (<i>Abies alba</i> Mill.) 827		
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte
82702	Nordostdeutsches Tiefland und Niedersächsisches Binnenland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	82703 und 82704
82703	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland außer Niederlausitz <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser</i>	82702 82706 nur für die Standortsregion Hügelland
82705	Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz</i>	82706 82710 nur aus thüringischen Registerzeichen (=EZR-Nr.:16 * 82710 *** *)


Herkunftsgebiete der *Abies alba* Mill. Weißtanne [827] in Sachsen-Anhalt



Blatt 2

Baumart:	Große Küstentanne (<i>Abies grandis</i> Lindl.) 830	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
83001 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	keine	
83002 Übriges Bundesgebiet <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	83001 aus ökologischer Grundeinheit 5 (=EZR-Nr.: aus Niedersachsen 03 3 83001 771 2, 03 3 83001 777 2, EZR-Nr.: aus Brandenburg 12 3 83001 002 2)	


Herkunftsgebiete der *Abies grandis* Lindl. Große Küstentanne [830] in Sachsen-Anhalt



Blatt 3

Baumart: Spitzahorn (<i>Acer platanoides</i> L.) 800	
Herkunftsgebiet	mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte
80001 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	80002
80002 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	keine
80004 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i>	keine


Herkunftsgebiete des *Acer platanoides* L. Spitzahorn [800] in Sachsen-Anhalt



Blatt 4

Baumart:	Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.) 801	
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
80101 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>		„Geprüftes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Günthersberge" EZR-Nr.: 15 3 80102 001 4 und DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 5 80103 002 2
80102 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser</i>		DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 5 80103 002 2
80103 Westdeutsches Bergland bis 400 m, kolline Stufe <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz</i>		„Geprüftes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Günthersberge“ EZR-Nr.: 15 3 80102 001 4
80104 Westdeutsches Bergland > 400 m, montane Stufe <i>40 Harz</i>		Geprüftes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Günthersberge" EZR-Nr.: 15 3 80102 001 4


Herkunftsgebiete des *Acer pseudoplatanus* L. Bergahorn [801] in Sachsen-Anhalt



Blatt 5

Baumart:	Roterle (<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.) 802	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
80202 Nordostdeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i>	80203	
80203 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser</i>	„Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Uetze-Wienhausen“, Reinhausen, Niedersachsen. EZR-Nr.: 034 80204 001 3 und „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Danndorf", Oldendorf, Niedersachsen. EZR-Nr.: 031 80204 001 3	
80204 Westdeutsches Bergland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz</i>	keine	

Herkunftsgebiete der *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Schwarzerle [802] in Sachsen-Anhalt



Blatt 6

Baumart:		Grauerle (<i>Alnus incana</i> L. Moench) 803	
Herkunftsgebiet	<i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
80301 Bundesgebiet nördlich der Donau	<ul style="list-style-type: none"> 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser 	keine	


Herkunftsgebiete der *Alnus incana* (L.) Moench Grauerle [803] in Sachsen-Anhalt



Blatt 7

Baumart: Sandbirke (<i>Betula pendula</i> Roth) 804	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
80401 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	804 02 (insbesondere „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Waldsiefersdorf“ – Brandenburg EZR-Nr.:12 3 80402 001 3 und DKV-Sonderherkunft "Dübener Heide" EZR-Nr.: 15 3 80402 004 2)
80402 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	keine
80404 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i>	keine


Herkunftsgebiete der *Betula pendula* Roth Sandbirke [804] in Sachsen-Anhalt



Blatt 8

Baumart: Moorbirke (Betula pubescens Ehrh.) 805	
Herkunftsgebiet	mögliche Austauschherkünfte
<i>Wuchsgebiet</i>	<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
80501 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	80502
80502 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	keine
80504 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i>	keine


Herkunftsgebiete der *Betula pubescens* Ehrh. Moorbirke [805] in Sachsen-Anhalt



Blatt 9

Baumart:	Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i> L.) 806	
Herkunftsgebiet	mögliche Austauschherkünfte	mögliche DKV-Austauschherkünfte
	<i>Wuchsgebiet</i>	
80601 Norddeutsches Tiefland		DKV-Sonderherkunft "Saale-Unstrut" EZR-Nr.: 15 4 80602 003 2 und 15 4 80602 005 2
80602 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>		
80604 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz (nur für WB 4004, 4005, 4006 und 4007)</i>		DKV-Sonderherkunft "Saale-Unstrut" EZR-Nr.: 15 4 80602 003 2 und 15 4 80602 005 2


Herkunftsgebiete der *Carpinus betulus* L. Hainbuche [806] in Sachsen-Anhalt



Blatt 10

Baumart: Esskastanie (Castanea sativa Mill.) 808	
Herkunftsgebiet	mögliche Austauschherkünfte
<i>Wuchsgebiet</i>	<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
80801 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	80802
80802 Übriges Bundesgebiet <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	

Herkunftsgebiete der *Castanea sativa* Mill. Esskastanie [808] in Sachsen-Anhalt




Blatt 11

Baumart: Rotbuche (<i>Fagus sylvatica</i> L.) 810	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
81003 Heide und Altmark <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i>	81004 und 81005
81005 Märkisch-Lausitzer Tiefland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i>	81003 aus ökologischer Grundeinheit 5 (=EZR-Nr.: aus Niedersachsen 03 3 81003 772 2, 03 3 81003 061 2, 03 3 81003 063 2 EZR-Nr.: aus Brandenburg 12 3 81003 001 2) 81004
81006 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	81009 und 81010 aus ökologischer Grundeinheit 8 (=EZR-Nr.: aus Niedersachsen 03 4 81009 001 4, 03 4 81009 862 2)
81009 Harz, Weser- und Hessisches Bergland bis 400 m, kolline Stufe <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i>	81010 und 81011
81010 Harz, Weser- und Hessisches Bergland > 400 m, montane Stufe <i>40 Harz</i>	81012

Herkunftsgebiete der *Fagus sylvatica* L. Rotbuche [810]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 12

Baumart: Esche (<i>Fraxinus excelsior</i> L.) 811	
Herkunftsgebiet	mögliche Austauschherkünfte
<i>Wuchsgebiet</i>	<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
81102 Nordostdeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	81103 (DKV-Sonderherkunft "Mittlere Elbe" EZR-Nr.: 15 3 81103 029 2)
81103 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	
81104 Westdeutsches Bergland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i>	keine

Herkunftsgebiete der *Fraxinus excelsior* L. Gemeine Esche [811] in Sachsen-Anhalt




Blatt 13

Baumart:		Europäische Lärche (<i>Larix decidua</i> Mill.) 837
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte
83701 Norddeutsches Tiefland	13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland	"Geprüftes Vermehrungsgut" Samenplantage "Nedlitz" EZR-Nr.: 15 3 83702 001 4 und DKV-Sonderherkunft "Harbke" EZR-Nr.: 15 5 83702 065 2 und 15 5 83702 056 2
83702 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser	DKV-Sonderherkunft "Wismarer Lärche" "Geprüftes Vermehrungsgut" Erntebestand EZR-Nr. 15 1 83701 001 4 „Ausgewähltes Vermehrungsgut Erntebestand“ EZR-Nr.: 15 1 83701 005 2 15 1 83701 006 2 15 1 83701 007 2 15 1 83701 008 2 15 1 83701 011 2
83703 West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz	„Geprüftes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Ziegelroda“ EZR-Nr.: 15 4 83702 001 3

Herkunftsgebiete der *Larix decidua* Mill.

Europäische Lärche [837]

in Sachsen-Anhalt



Blatt 14

Baumart:	Hybridlärche [<i>Larix x eurolepis</i>] 838	
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
83800 kein Herkunftsgebiet in Deutschland ausgewiesen <i>"Geprüftes Vermehrungsgut" Samenplantage "Stackelitz"</i> <i>EZR-Nr.: 15 3 83800 001 4</i>		keine

Herkunftsgebiet der *Larix x eurolepis*

Hybridlärche [838]

in Sachsen-Anhalt




Blatt 15

Baumart:		Japanische Lärche [<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr.] 839
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte
83901 Norddeutsches Tiefland	13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland	keine
83902 Übriges Bundesgebiet	11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser	keine

Herkunftsgebiete der *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

Japanische Lärche [839]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 16

Baumart:		Fichte [<i>Picea abies</i> (L.) Karst.] 840	
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte	
<i>Wuchsgebiet</i>		<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
84001 Norddeutsches Tiefland	13 <i>Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	84002 und 84003	
84002 Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz	11 <i>Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> 14 <i>Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> 15 <i>Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> 16 <i>Hoher Fläming</i> 21 <i>Nordwestliches Harzvorland</i> 22 <i>Nordöstliche Harzvorländer</i> 23 <i>Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> 24 <i>Leipziger Sandlöß-Ebene</i> 25 <i>Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> 29 <i>Inneres Thüringer Becken</i> 30 <i>Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 31 <i>Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 41 <i>Kyffhäuser</i>	84003	
84008 Harz, kolline Stufe (bis 400 m)	30 <i>tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 40 <i>Harz</i>	84009, 84011 und 84014	
84009 Harz, montane Stufe (400 - 700 m)	40 <i>Harz</i>	84010, 84012 und 84015	
84010 Harz, hochmontane Stufe (> 700 m)	40 <i>Harz</i>	84016, "Geprüftes Vermehrungsgut" Samenplantage „Brockenfichte“ EZR-Nr.: 15 1 84001 001 3	

Herkunftsgebiete der *Picea abies* (L.) Karst. Gemeine Fichte [840] in Sachsen-Anhalt




Blatt 17

Baumart:		Sitkafichte [<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carr.] 844
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte
84401 Norddeutsches Tiefland	13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland	keine
84402 Übriges Bundesgebiet	11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser	keine (Anbau in Sachsen-Anhalt nicht zu empfehlen)

Herkunftsgebiete der *Picea sitchensis* (Bong.) Carr.

Sitka-Fichte [844]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 18

Baumart:	Schwarzkiefer (<i>Pinus nigra</i> Arnold) varietas austriaca 847 varietas calabrica 848 varietas corsicana 849	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
84701 Norddeutsches Tiefland 84801 13 <i>Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> 84901	keine	
84702 Übriges Bundesgebiet 84802 11 <i>Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> 84902 14 <i>Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> 15 <i>Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> 16 <i>Hoher Fläming</i> 21 <i>Nordwestliches Harzvorland</i> 22 <i>Nordöstliche Harzvorländer</i> 23 <i>Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> 24 <i>Leipziger Sandlöß-Ebene</i> 25 <i>Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> 29 <i>Inneres Thüringer Becken</i> 30 <i>Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 31 <i>Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 40 <i>Harz</i> 41 <i>Kyffhäuser</i>	keine	


Herkunftsgebiete der *Pinus nigra* Arnold Schwarzkiefer [847] in Sachsen-Anhalt



Blatt 19

Baumart:	Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i> L.) 851	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
85103 Heide und Altmark <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i>	85104 (insbesondere „Geprüftes Vermehrungsgut“ und „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ der Samenplantagen aus HKG 85104)	
85104 Mittel- und Ostdeutsches Tiefland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser</i>	"Geprüftes Vermehrungsgut" Samenplantage "Wenze" EZR-Nr.: 15 1 85103 001 4	
85105 Westdeutsches Bergland kolline Stufe, bis 400 m <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz</i>	85107 und 85109	
85106 Westdeutsches Bergland montane Stufe > 400 m <i>40 Harz</i>	keine	
85109 Thüringisch-Sächsisches Hügelland <i>23 tlw. Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i>	85105	

Herkunftsgebiete der *Pinus sylvestris* L. Gemeine Kiefer [851] in Sachsen-Anhalt



Blatt 20

Baumart:	Pappel (<i>Populus spp.</i>) 900	
Herkunftsgebiet	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
<p>90001 Bundesgebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser 	<p>keine</p> <p>Schwarzpappel</p> <p>Aufgrund bestehender genetischer Unterschiede zwischen den Vorkommen in den einzelnen Flussgebietssystemen Deutschlands können Adaptionprobleme auftreten.</p> <p>Als Empfehlung für Sachsen-Anhalt sollten bevorzugt Herkünfte aus Flussgebietssystemen des Landes Sachsen-Anhalt (Elbe, Mulde, Saale und Havel) Verwendung finden, um auftretende Adaptionprobleme auszuschalten.</p>	

Herkunftsgebiet der *Populus spp.* Pappel [900] in Sachsen-Anhalt




Blatt 21

Baumart:		Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i> L.) 814
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
81401 Norddeutsches Tiefland	13 <i>Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	81402 und DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 4 81404 001 2
81402 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	11 <i>Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> 15 <i>Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> 16 <i>Hoher Fläming</i> 21 <i>Nordwestliches Harzvorland</i> 22 <i>Nordöstliche Harzvorländer</i> 23 <i>Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> 24 <i>Leipziger Sandlöß-Ebene</i> 25 <i>Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> 29 <i>Inneres Thüringer Becken</i> 30 <i>Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 31 <i>Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 41 <i>Kyffhäuser</i>	DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 4 81404 001 2 „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Gatersleben", Münden, Niedersachsen EZR-Nr.: 03 4 81404 002 3 „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Knechtsteden", Oldendorf, Niedersachsen EZR-Nr.: 03 1 81404 001 3
81404 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland	30 <i>tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 40 <i>Harz</i>	keine

Herkunftsgebiete der *Prunus avium* L. Vogelkirsche [814]

in Sachsen-Anhalt




Blatt 22

Baumart: Douglasie [<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco] 853	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
85302 Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i>	85303 Samenplantage Douglasie Darrington (PME-VG-001 Darrington-VG) und Douglasie La Luzette (PME-VG-002 La Luzette-VG)
85303 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	Siehe Anlage 1 (Seite 62)
85304 West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe (bis 400m) <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i>	Samenplantage Douglasie Darrington (PME-VG-001 Darrington-VG) und Douglasie La Luzette (PME-VG-002 La Luzette-VG)
85305 West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe (> 400m) <i>40 Harz</i>	Samenplantage Douglasie Darrington (PME-VG-001 Darrington-VG) und Douglasie La Luzette (PME-VG-002 La Luzette-VG)

Herkunftsgebiete der *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco Douglasie [853]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 23

Baumart:		Traubeneiche [<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.] 818	
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte	
<i>Wuchsgebiet</i>		<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
81803 Heide und Altmark <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i>		81804 und 81805	
81804 Ostdeutsches Tiefland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i>		Siehe Anlage 2 (Seite 63)	
81805 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>		81804	
81807 Harz, Weser- und Hessisches Bergland außer Spessart <i>30 tw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz (nur für WB 4004, 4005, 4006 und 4007)</i>		81805	


**Herkunftsgebiete der *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.
Traubeneiche [818]
in Sachsen-Anhalt**



Blatt 23

Baumart:		Stieleiche (<i>Quercus robur</i> L.) 817	
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte	
<i>Wuchsgebiet</i>		<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
81703	Heide und Altmark <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i>	81704 und 81705	
81704	Ostdeutsches Tiefland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i>	Siehe Anlage 3 (Seite 65)	
81705	Mitteldeutsches Tief- und Hügelland <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	81706 aus ökologischer Grundeinheit 8 (= EZR-Nr.: aus Niedersachsen 03 4 81706 851 2) 81704	
81706	Westdeutsches Bergland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz (nur für WB 4004, 4005, 4006 und 4007)</i>	81705	


Herkunftsgebiete der *Quercus robur* L. Stieleiche [817] in Sachsen-Anhalt



Blatt 24

Baumart:		Roteiche (<i>Quercus rubra</i> L.) 816	
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte	
<i>Wuchsgebiet</i>		<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>	
81601	Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i>	keine	
81602	Übriges Bundesgebiet <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	keine	


Herkunftsgebiete der *Quercus rubra* L. Roteiche [816] in Sachsen-Anhalt



Blatt 25

Baumart:		Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.) 819
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte
81901 Norddeutsches Tiefland	13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland	81902 <u>nur</u> „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Göritz“ EZR-Nr.: 15 3 81902 001 3
81902 Übriges Bundesgebiet	11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser	keine

Herkunftsgebiete der *Robinia pseudoacacia* L. Robinie [819] in Sachsen-Anhalt




Blatt 26

Baumart:		Winterlinde (<i>Tilia cordata</i> Mill.) 823
Herkunftsgebiet	Wuchsgebiet	mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte
82302 Nordostdeutsches Tiefland	13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland	82303
82303 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser	82302 aus ökologischer Grundeinheit 5 (=EZR-Nr.: aus Niedersachsen 03 3 82302 071 2)
82304 Westdeutsches Bergland	30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz	keine

Blatt 27

Baumart: Sommerlinde (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.) 824	
Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i>	mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>
82401 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i>	82402
82402 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i>	82401
82404 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i>	keine

Herkunftsgebiete der *Tilia platyphyllos* Scop. Sommerlinde [824] in Sachsen-Anhalt



Anlage 1

Baumart:		Douglasie [<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco] 853																																						
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte																																						
<i>Wuchsgebiet</i>		<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>																																						
85303 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland		Samenplantage Douglasie Darrington (PME-VG-001 Darrington-VG) und Douglasie La Luzette (PME-VG-002 La Luzette-VG)																																						
<ul style="list-style-type: none"> 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser 		<p>85302 aus ökologischer Grundeinheit 5 = EZR-Nr.: aus Niedersachsen</p> <table border="1"> <tr> <td>03 1 85302 849 2</td> <td>03 1 85302 851 2</td> <td>03 1 85302 850 2</td> </tr> <tr> <td>03 1 85302 001 2</td> <td>03 3 85302 222 2</td> <td>03 3 85302 843 2</td> </tr> <tr> <td>03 1 85302 004 2</td> <td>03 1 85302 845 2</td> <td>03 1 85302 002 2</td> </tr> <tr> <td>03 1 85302 003 2</td> <td>03 1 85302 848 2</td> <td>03 1 85302 847 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 85302 771 2</td> <td>03 3 85302 152 2</td> <td>03 3 85302 831 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 85302 773 2</td> <td>03 3 85302 842 2</td> <td>03 3 85302 102 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 85302 774 2</td> <td>03 3 85302 775 2</td> <td>03 3 85302 772 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 85302 836 2</td> <td>03 3 85302 844 2</td> <td>03 3 85302 839 2</td> </tr> </table> <p>=EZR-Nr.:aus Brandenburg</p> <table border="1"> <tr> <td>12 3 85302 006 2</td> <td>12 3 85302 003 2</td> <td>12 3 85302 034 2</td> </tr> <tr> <td>12 3 85302 005 2</td> <td>12 3 85302 032 2</td> <td>12 3 85302 029 2</td> </tr> <tr> <td>12 3 85302 024 2</td> <td>12 3 85302 026 2</td> <td>12 3 85302 043 2</td> </tr> <tr> <td>12 3 85302 023 2</td> <td>12 3 85302 024 2</td> <td></td> </tr> </table>			03 1 85302 849 2	03 1 85302 851 2	03 1 85302 850 2	03 1 85302 001 2	03 3 85302 222 2	03 3 85302 843 2	03 1 85302 004 2	03 1 85302 845 2	03 1 85302 002 2	03 1 85302 003 2	03 1 85302 848 2	03 1 85302 847 2	03 3 85302 771 2	03 3 85302 152 2	03 3 85302 831 2	03 3 85302 773 2	03 3 85302 842 2	03 3 85302 102 2	03 3 85302 774 2	03 3 85302 775 2	03 3 85302 772 2	03 3 85302 836 2	03 3 85302 844 2	03 3 85302 839 2	12 3 85302 006 2	12 3 85302 003 2	12 3 85302 034 2	12 3 85302 005 2	12 3 85302 032 2	12 3 85302 029 2	12 3 85302 024 2	12 3 85302 026 2	12 3 85302 043 2	12 3 85302 023 2	12 3 85302 024 2	
03 1 85302 849 2	03 1 85302 851 2	03 1 85302 850 2																																						
03 1 85302 001 2	03 3 85302 222 2	03 3 85302 843 2																																						
03 1 85302 004 2	03 1 85302 845 2	03 1 85302 002 2																																						
03 1 85302 003 2	03 1 85302 848 2	03 1 85302 847 2																																						
03 3 85302 771 2	03 3 85302 152 2	03 3 85302 831 2																																						
03 3 85302 773 2	03 3 85302 842 2	03 3 85302 102 2																																						
03 3 85302 774 2	03 3 85302 775 2	03 3 85302 772 2																																						
03 3 85302 836 2	03 3 85302 844 2	03 3 85302 839 2																																						
12 3 85302 006 2	12 3 85302 003 2	12 3 85302 034 2																																						
12 3 85302 005 2	12 3 85302 032 2	12 3 85302 029 2																																						
12 3 85302 024 2	12 3 85302 026 2	12 3 85302 043 2																																						
12 3 85302 023 2	12 3 85302 024 2																																							

Anlage 2

Baumart:		Traubeneiche [Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.] 818		
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte		
Wuchsgebiet		mögliche DKV-Austauschherkünfte		
81804 Ostdeutsches Tiefland		aus 81805 nur DKV-Sonderherkunft "Ziegelrodaer Plateau"		
<ul style="list-style-type: none"> 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 		EZR-Nr.: 15 5 81805 093 2 und 15 5 81805 096 3		
		81805 aus ökologischer Grundeinheit 9		
		= EZR-Nr.: aus Thüringen		
		16 1 81805 009 2	16 1 81805 015 2	16 1 81805 021 2
		16 1 81805 010 2	16 1 81805 016 2	16 1 81805 022 2
		16 1 81805 011 2	16 1 81805 017 2	16 1 81805 023 2
		16 1 81805 012 2	16 1 81805 018 2	16 1 81805 024 2
		16 1 81805 013 2	16 1 81805 019 2	16 1 81805 025 2
		16 1 81805 014 2	16 1 81805 020 2	16 1 81805 018 2
		16 1 81805 029 2	16 1 81805 042 2	16 1 81805 048 2
		16 1 81805 036 2	16 1 81805 043 2	16 1 81805 049 2
		16 1 81805 037 2	16 1 81805 044 2	16 1 81805 050 2
		16 1 81805 039 2	16 1 81805 045 2	16 1 81805 052 2
		16 1 81805 040 2	16 1 81805 047 2	16 1 81805 056 2
		16 1 81805 057 2		
		81805 aus ökologischer Grundeinheit 16		
		= EZR-Nr.: aus Sachsen		
		14 1 81805 002 2	14 1 81805 003 2	14 1 81805 004 2
		14 1 81805 006 2	14 1 81805 008 2	14 1 81805 014 2
		14 1 81805 016 2	14 1 81805 017 2	14 1 81805 019 2
		14 1 81805 020 2	14 1 81805 022 2	14 1 81805 023 2

	14 1 81805 025 2	14 1 81805 026 2	14 1 81805 027 2
	14 1 81805 029 2	14 1 81805 030 2	14 1 81805 031 2
	14 1 81805 032 2	14 1 81805 033 2	14 1 81805 034 2
	14 1 81805 035 2	14 1 81805 037 2	14 1 81805 038 2
	14 1 81805 039 2		
	81803 aus ökologischer Grundeinheit 5		
	=EZR-Nr.: aus Niedersachsen		
	03 1 81803 903 4	03 3 81803 781 2	03 3 81803 026 2
	03 3 81803 201 2	03 3 81803 114 2	03 3 81803 022 2
	03 4 81803 925 2	03 4 81803 922 2	03 4 81803 921 2
	03 4 81803 923 2		

Anlage 3

Baumart:		Stieleiche (<i>Quercus robur</i> L.) 817																															
Herkunftsgebiet		mögliche Austauschherkünfte																															
<i>Wuchsgebiet</i>		<i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i>																															
81704 Ostdeutsches Tiefland		81705 (insbesondere DKV-Sonderherkünfte "Ziegelrodaer Plateau" EZR-Nr.:15 4 81705 025 2 und "Saale-Unstrut" EZR-Nr.:15 4 81705 010 2)																															
<ul style="list-style-type: none"> 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 		<p>81703 aus ökologischer Grundeinheit 5 = EZR-Nr.: aus Niedersachsen</p> <table border="0"> <tr> <td>03 3 81703 780 2</td> <td>03 3 81703 772 2</td> <td>03 3 81703 783 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 81703 782 2</td> <td>03 3 81703 832 2</td> <td>03 3 81703 163 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 81703 779 2</td> <td>03 3 81703 022 2</td> <td>03 3 81703 834 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 81703 784 2</td> <td>03 3 81703 151 2</td> <td>03 3 81703 161 2</td> </tr> <tr> <td>03 3 81703 835 2</td> <td>03 3 81703 771 2</td> <td>03 3 81703 833 2</td> </tr> <tr> <td>03 1 81703 002 2</td> <td>03 3 81703 774 2</td> <td></td> </tr> </table> <p>=EZR-Nr.: aus Brandenburg</p> <table border="0"> <tr> <td>12 3 81703 004 2</td> <td>12 3 81703 007 2</td> <td>12 3 81703 003 2</td> </tr> <tr> <td>12 3 81703 009 2</td> <td>12 3 81703 008 2</td> <td>12 3 81703 010 2</td> </tr> <tr> <td>12 3 81703 001 2</td> <td>12 3 81703 011 2</td> <td>12 3 81703 013 2</td> </tr> <tr> <td>12 3 81703 014 2</td> <td>12 3 81703 002 2</td> <td></td> </tr> </table>		03 3 81703 780 2	03 3 81703 772 2	03 3 81703 783 2	03 3 81703 782 2	03 3 81703 832 2	03 3 81703 163 2	03 3 81703 779 2	03 3 81703 022 2	03 3 81703 834 2	03 3 81703 784 2	03 3 81703 151 2	03 3 81703 161 2	03 3 81703 835 2	03 3 81703 771 2	03 3 81703 833 2	03 1 81703 002 2	03 3 81703 774 2		12 3 81703 004 2	12 3 81703 007 2	12 3 81703 003 2	12 3 81703 009 2	12 3 81703 008 2	12 3 81703 010 2	12 3 81703 001 2	12 3 81703 011 2	12 3 81703 013 2	12 3 81703 014 2	12 3 81703 002 2	
03 3 81703 780 2	03 3 81703 772 2	03 3 81703 783 2																															
03 3 81703 782 2	03 3 81703 832 2	03 3 81703 163 2																															
03 3 81703 779 2	03 3 81703 022 2	03 3 81703 834 2																															
03 3 81703 784 2	03 3 81703 151 2	03 3 81703 161 2																															
03 3 81703 835 2	03 3 81703 771 2	03 3 81703 833 2																															
03 1 81703 002 2	03 3 81703 774 2																																
12 3 81703 004 2	12 3 81703 007 2	12 3 81703 003 2																															
12 3 81703 009 2	12 3 81703 008 2	12 3 81703 010 2																															
12 3 81703 001 2	12 3 81703 011 2	12 3 81703 013 2																															
12 3 81703 014 2	12 3 81703 002 2																																